

頁	商品コード	品名	規格
162	A60CGA001	ベースセット	φ 8 1 0 H 3 2 5
52	C10ER825	ドリフプラップ	2 5 φ 1 0 0 m巻
48	C10HRB275	イージーロックパイプ 7 5 m巻	
47	C10HRM100	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 1 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM100DC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 1 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM100G	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 1 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM100GDC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 1 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM110	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 1 系統 プロS・電磁弁ボックス付
47	C10HRM110G	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 1 系統 プロS・電磁弁ボックス付
47	C10HRM200	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 2 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM200DC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 2 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM200G	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 2 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM200GDC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 2 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM300	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 3 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM300DC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 3 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM300G	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 3 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM300GDC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 3 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM400	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 4 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM400DC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁なし 4 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
47	C10HRM400G	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 4 系統 電磁弁ボックス付
47	C10HRM400GDC	イージーロック電磁弁ユニット	減圧弁あり 4 系統 電磁弁ボックス付 DC 6 V仕様
55	C10PLD013	エアリリーフバルブ 接続セット	
54	C10PP116	1 6 mm ポリチューブ	3 0 m巻
54	C10PP116N	1 6 mm ポリチューブ	m販売
54	C10PP141	低流量 1 7 mm ドリフチューブ	2 0 0 m巻 5 0 0 ピッチ クランプ式継手専用
54	C10PP150Y	1 6 mm ドリフチューブ	2 5 m巻 1 5 0 ピッチ
54	C10PP150YN	1 6 mm ドリフチューブ	m販売 1 5 0 ピッチ
54	C10PP160	1 6 mm ドリフチューブ	3 0 m巻 3 0 0 ピッチ
54	C10PP160N	1 6 mm ドリフチューブ	m販売 3 0 0 ピッチ
54	C10PP170Y	1 6 mm ドリフチューブ	5 0 m巻 5 0 0 ピッチ
54	C10PP170YN	1 6 mm ドリフチューブ	m販売 5 0 0 ピッチ
63	C10PP403	1 3 mm ライザー	L 1 4 0
84	C10SBK113	水道用凍結防止アダプター	1 3 A 黄銅製 0. 0 2 ~ 0. 7 5 M P a
84	C10SBK413	簡易減圧弁 A 1 3 A 用	
63	C10SK103	延長ライザー	L 7 0
62	C10SR001P	プロスプレースプリンクラー	シュラブヘッド 附属ノズル付
36	C10SR204C	プロCハイドラワイズ	コントローラー 4 系統
36	C10SR207C	プロCハイドラワイズ	コントローラー 7 系統
36	C10SR210C	プロCハイドラワイズ	コントローラー 1 0 系統
36	C10SR213C	プロCハイドラワイズ	コントローラー 1 3 系統
36	C10SR216C	プロCハイドラワイズ	コントローラー 1 6 系統
43	C10SR248A	I-C O R E 本体	(ステンボックス) デコーダー無し
62	C10SR615S	ストリームノズル	
81	C10SR995P	G 9 0 0 スプリンクラー	パートサークル H 3 4 0 × 1 9 0 φ
61	C10SRK102	プロスプレースプリンクラー	ヘッド 5 0 H 1 1 2 × 5 8 φ ノズル付
61	C10SRK104	プロスプレースプリンクラー	ヘッド 1 0 0 H 1 5 8 × 5 8 φ ノズル付
61	C10SRK106	プロスプレースプリンクラー	ヘッド 1 5 0 H 2 4 5 × 5 8 φ ノズル付
61	C10SRK112	プロスプレースプリンクラー	ヘッド 3 0 0 H 4 1 8 × 5 8 φ ノズル付

頁	商品コード	品名	規格
50	C10SW701	モイスチャーセンサー	
184・187	C20GR007	ドレン用レンチ	雨水タンク用
184・185	C20GR100	転倒防止金具（2個セット）	H 3 5 0 W 1 5 0 D 1 5 0
184・185	C20GR110	排水用ドレン追加加工	※スリムタンク専用
186	C20GR280	プラントタンクセット 2 2 0 L	H 1 2 0 0 W 5 8 0 ( 4 0 0 ) トラップ 6 0 φ 丸・角用
186	C20GR280A	プラントタンクセット 2 2 0 L	H 1 2 0 0 W 5 8 0 ( 4 0 0 ) トリマーA用 7 0 φ ~
185	C20GR300	スリムタンクセット 3 0 0 L	H 1 8 2 0 W 5 8 0 D 3 7 0 トラップ 6 0 φ 丸・角用
185	C20GR300A	スリムタンクセット 3 0 0 L	H 1 8 2 0 W 5 8 0 D 3 7 0 トリマーA用 7 0 φ ~
188	C20GR304R	3 2 φ リベッドホース	L 8 0 0 ホースクリップ 1 個 附属
188	C20GR309R	2 5 φ リベッドホース	L 8 0 0 ホースクリップ 1 個 附属
184・185	C20GR350	オーバーフローキット 追加加工	(スリムタンク) 2 5 φ ホース 3 m
184・185	C20GR355	オーバーフローキット 追加加工	(メッシュ・ウッディタンク用) 3 m
185	C20GR361	スリムストーンタンク 3 0 0 L	ページユ H 1 8 2 0 W 5 8 0 D 3 7 0 トラップ 6 0 丸角
185	C20GR361A	スリムストーンタンク 3 0 0 L	ページユ H 1 8 2 0 W 5 8 0 D 3 7 0 トリマーA 7 0 φ
188	C20GR402	レバー蛇口 黒 接続径 2 0 φ	内径 1 5 φ ホース用
188	C20GR411	蛇口オプション 2 真鍮製	適合ホース内径: 1 9 φ
188	C20GR5013	レイントリマーA 丸・角共用	フリーサイズ 7 0 φ ~ 1 0 0 φ ※ホース別途
188	C20GR5020	レイントリマーE	7 0 φ ~ 1 0 0 φ ※リベットホース別途
186	C20GR600	メッシュタンクセット 3 0 0 L	H 1 1 9 0 W 7 6 0 D 4 0 0 トラップ 6 0 丸・角
186	C20GR600A	メッシュタンクセット 3 0 0 L	H 1 1 9 0 W 7 6 0 D 4 0 0 トリマーA用 7 0 φ ~
187	C20GR700	ウッディタンクセット 3 5 0 L	H 9 8 5 W 1 2 1 0 D 3 8 5 トラップ 6 0 φ 丸・角用
187	C20GR700A	ウッディタンクセット 3 5 0 L	H 9 8 5 W 1 2 1 0 D 3 8 5 トリマーA用 7 0 φ ~
187	C20GR710	ロッキータンクセット 4 0 0 L	H 1 0 1 0 W 1 2 1 0 D 4 2 0 トラップ 6 0 φ 丸・角用
187	C20GR710A	ロッキータンクセット 4 0 0 L	H 1 0 1 0 W 1 2 1 0 D 4 2 0 トリマーA用 7 0 φ ~
188	C20GR810	テラウォールタンクセット 2 7 5 L	H 1 0 5 0 W 8 0 0 D 4 0 0 トラップ 6 0 φ 丸・角用
188	C20GR810A	テラウォールタンクセット 2 7 5 L	H 1 0 5 0 W 8 0 0 D 4 0 0 トリマーA用 7 0 φ ~
188	C20SS200K	イングリッシュ雨水タンク	基本セット H 9 7 0 φ 5 5 0 ※レイントラップ仕様
188	C20SS200R	イングリッシュ雨水タンク	連結セット H 9 7 0 φ 5 5 0
188	C20SS202	レイントラップ	φ 6 0 ・ 6 0 角対応 ※ホース・コネクター 附属
202	C30MP100	ボトムピット 1 1 L	1 5 0 φ × H 6 5 ( 桶・蓋・パイプ × 各 1 )
202	C30MP102	ボトムピット 2 2 L	2 1 0 φ × H 6 5 ( 桶・蓋・パイプ × 各 1 )
202	C30MP104	ボトムピット 4 4 L	2 4 0 φ × H 1 0 0 ( 桶・蓋・パイプ・ノズル × 各 1 )
202	C30MP106	ボトムピット 6 6 L	2 4 0 φ × H 1 5 0 ( 桶・蓋・パイプ × 各 1 )
202	C30MP110	ボトムピット 1 0 1 0 L	3 9 0 φ × H 1 0 0 桶・蓋・パイプ・ノズル・他付き
202	C30MP225	ボトムピット 2 5 2 5 L	L 4 2 0 × W 4 2 0 × H 2 1 0 ( 本体、ノズル同梱 )
202	C30MP307	ボトムピット 7 7 L	L 5 5 0 W 1 5 0 H 1 0 0 本体パイプキャップリング付
202	C30MP377	ボトムピット 7 7 7 L	L 7 3 0 W 1 5 0 H 1 4 0 本体パイプキャップリング付
203	C30MP901	連結パイプ	L 9 0 0
203	C30MP912	エンドキャップ	6 0 φ
203	C30MP915	Oリング	6 0 φ
203	C30MP980	給水・エアパイプ	6 0 × L 7 8 0
200	C30SAB001N	G B 耐根フィルム	m販売
100	C30SAB200N	G B 透水シート	m販売
131	C30TP052	パームシート 大	1 m × 2 m × 5 c m
170	C40AQ105E	フローティング噴水プライム	トルネード 5 0 H z 5 馬力 ※ノーマルタイプ
170	C40AQ105W	フローティング噴水プライム	トルネード 6 0 H z 5 馬力 ※ノーマルタイプ
170	C40AQ115E	フローティング噴水プライム	トルネード 5 0 H z 5 馬力 ※ホライズンタイプ
170	C40AQ115W	フローティング噴水プライム	トルネード 6 0 H z 5 馬力 ※ホライズンタイプ

頁	商品コード	品名	規格
170	C40AQ205E	フローティング噴水プライム	フラワー 50Hz 5馬力 ※ノーマルタイプ
170	C40AQ205W	フローティング噴水プライム	フラワー 60Hz 5馬力 ※ノーマルタイプ
170	C40AQ215E	フローティング噴水プライム	フラワー 50Hz 5馬力 ※ホライズンタイプ
170	C40AQ215W	フローティング噴水プライム	フラワー 60Hz 5馬力 ※ホライズンタイプ
170	C40AQ305E	フローティング噴水プライム	フレアゲイザー 50Hz 5馬力※ノーマルタイプ
170	C40AQ305W	フローティング噴水プライム	フレアゲイザー 60Hz 5馬力※ノーマルタイプ
170	C40AQ315E	フローティング噴水プライム	フレアゲイザー 50Hz 5馬力※ホライズンタイプ
170	C40AQ315W	フローティング噴水プライム	フレアゲイザー 60Hz 5馬力※ホライズンタイプ
170	C40AQ405E	フローティング噴水プライム	ダフォディール 50Hz 5馬力※ノーマルタイプ
170	C40AQ405W	フローティング噴水プライム	ダフォディール 60Hz 5馬力※ノーマルタイプ
170	C40AQ415E	フローティング噴水プライム	ダフォディール 50Hz 5馬力※ホライズンタイプ
170	C40AQ415W	フローティング噴水プライム	ダフォディール 60Hz 5馬力※ホライズンタイプ
164	C40TB915	水中ライトB 100W	カラーディスク・トランスタイマー付
166	C40TCS1500C	噴水セットC	1/2インチノズル ポンプSystemX1500
166	C40TCS750C	噴水セットC	1/2インチノズル ポンプSystemX750
	C40TE551	水量調節アダプター 1インチ用	
194	C40TM215	大型ミストSUS管用高圧ホース	10m
195	C40TM701	SUS配管用チーズ	ノズルホルダー
195	C40TM702	SUS配管用エルボ	
195	C40TM703	SUS配管用チーズ	
195	C40TM704	SUS配管用ソケット	
195	C40TM705	SUS配管用スタートアダプター	ノエンドキャップセット
195	C40TM710	SUS配管	L1000
149	C50AT300	pondキーパー	※在庫限り
121	C50HE0110RE	成型池 長方形110L	H450 W790 D490
121	C50HE0200SQ	成型池 正方形200L	H450 W790 D790
121	C50HE0380RE	成型池 長方形380L	H450 W1490 D790
148	C50HE213R	プラスチックバスケット 130丸	φ130×H100
148	C50HE218F	ソフトバスケット 180角	H180×W180×D180
148	C50HE219	プラスチックバスケット 190角	H90×W190×D190
148	C50HE222R	プラスチックバスケット 220丸	φ220×H120
148	C50HE228	プラスチックバスケット 280角	H180×W280×D280
148	C50HE230F	ソフトバスケット 300角	H250×W300×D300
148	C50HE245	プラスチックバスケット 曲線	H150×W450×D180
153	C50HE401	藻専用伸縮ポール	L1350～2300
153	C50MT001	pondバキューム	H550×φ350
149	C50MT003	エアディフューザーポンプセット	AC100V 25W (ホース10m付)
147	C50SAB002	リーフスキマーM	H490×W430×D580
145	C50SAB004	pondフィルター	H785×W562×D590 F200
162	C50SP110E	テラスファウンテン スクエア	H300 W750 D750 50Hz
162	C50SP110W	テラスファウンテン スクエア	H300 W750 D750 60Hz
162	C50SP310	ストーンボールファウンテン	ブラック φ150・φ230・φ300
162	C50SP320	ストーンボールファウンテン	ライトグレー φ150・φ230・φ300
144	C50TFS110	クリーンpond UV殺菌無し	H512 W390 D590 ～5t
144	C50TFS118	交換用UV殺菌灯18W	
144	C50TFS120E	クリーンpond UV殺菌灯付き	18W 50Hz
144	C50TFS120W	クリーンpond UV殺菌灯付き	18W 60Hz
144	C50TFS275	クリーンpond用ポンプセットS	水深2.5m迄ブラックホース仕様

頁	商品コード	品名	規格
144	C50TFS302	クリーンポンド用フィルター 1 1	
144	C50TFS304	クリーンポンド用フィルター 2 0	
144	C50TFS310	クリーンポンド用延長ホース	
145	C50TFS312	クリーンポンドミニ 1 1 竹筒	H 7 8 0 W 4 1 5 D 1 4 5 約 2 t
145	C50TFS314	クリーンポンドミニ 2 0 竹筒	H 7 8 0 W 4 1 5 D 1 4 5 約 4 t
145	C50TFS322	クリーンポンドミニ 1 1 角木	H 7 8 0 W 4 1 5 D 1 4 5 約 2 t
145	C50TFS324	クリーンポンドミニ 2 0 角木	H 7 8 0 W 4 1 5 D 1 4 5 約 4 t