

AERU・散水カタログ2023廃盤、仕様変更商品一覧表

頁	商品コード	商品名	規格	後継品
55	A16MNC018K	波モダン クロス 柱ユニット	直角柱 H1800用60角ダークブロンズL2500	○
55	A16MNC018M	波モダン クロス 柱ユニット	直角柱 H1740用 60角木目 L2500	○
55	A16MNC118K	波モダNSTレート 柱ユニット	直角柱 H1800用60角ダークブロンズL2500	○
55	A16MNC118M	波モダNSTレート 柱ユニット	直角柱 H1740用 60角木目 L2500	○
55	A16MNE018K	波モダン クロス 柱ユニット	端柱 H1800用 60角ダークブロンズL2500	○
55	A16MNE018M	波モダン クロス 柱ユニット	端柱 H1740用 60角木目 L2500	○
55	A16MNE118K	波モダNSTレート 柱ユニット	端柱 H1800用 60角ダークブロンズL2500	○
55	A16MNE118M	波モダNSTレート 柱ユニット	端柱 H1740用 60角木目 L2500	○
55	A16MNM018K	波モダン クロス 柱ユニット	中柱 H1800用 60角ダークブロンズL2500	○
55	A16MNM018M	波モダン クロス 柱ユニット	中柱 H1740用 60角木目 L2500	○
55	A16MNM118K	波モダNSTレート 柱ユニット	中柱 H1800用 60角ダークブロンズL2500	○
55	A16MNM118M	波モダNSTレート 柱ユニット	中柱 H1740用 60角木目 L2500	○
91	A30RP718Y	みす垣バネル 黄竹	W320 H1800	○
94	A40EM050	丸竹キャップ 丸50用	50φ×20 黄	○
94	A40EM063	丸竹キャップ 丸63用	63φ×20 黄	○
94	A40EM063B	丸竹キャップ 丸63用	63φ×20 茶	○
92	A40ERK263C	リアルフィット63縦割 斑竹	63.0半円 L2000	×
92	A40ERM263C	リアルフィット押竹 斑竹	約W53 L2000	×
97	A50AW218	補強用スチール角柱	40×40×L2400 (メッキ)	×
97	A50AW218T	補強用スチール角柱	40×40×L1200 (メッキ)	×
101	A50KX050K	ブラックアルミ用スプレー	300ml	○
96	A50LM0625	アルミ角柱 栗 (木目)	60×60×L2500	○
96	A50LM080K	アルミ丸柱 栗 (木目)	80φ×L3100	○
96	A50LM0825	アルミ丸柱 栗 (木目)	80φ×L2500	○
96	A50LM235L	アルミ胴縁 栗 (木目)	23×50×L4000	○
96	A50LM306L	アルミ胴縁 栗 (木目)	30×60×L4000	○
96	A50LM600	アルミ角柱 栗 (木目)	60×60×L5000	○
96	A50LM600J	アルミ角柱 栗 (木目)	60×60×L2100	○
96	A50LM616	アルミ角柱 栗 (木目) カット品	60×60×L~1650	○
96	A50LM620	アルミ角柱 栗 (木目) カット品	60×60×L1651~2099	○
96	A50LM624	アルミ角柱 栗 (木目) カット品	60×60×L2101~2499	○
96	A50LM633	アルミ角柱 栗 (木目) カット品	60×60×L2501~3300	○
96	A50LM640	アルミ角柱 栗 (木目) カット品	0HN	○
96	A50LM750K	アルミ角柱 栗 (木目)	75×75×L3100	○
89	A60CHR101K	庭門II (屋根・ダークブロンズ柱)	W1350 H2865 D850	×
89	A60CHR101M	庭門II (屋根・栗木目柱)	W1350 H2865 D850	×
89	A60CHR202K	庭門II用扉 (染垣響黄竹片開き)	W750 H1200 ダークブロンズ枠	×
89	A60CHR202M	庭門II用扉 (染垣響黄竹片開き)	W750 H1200 栗木目枠	×
86	A60CSF075C	人工庭木戸 リアルフィット	斑竹 W750 H1200	×
171	A60CZ010G	リフェイクストーン	飛石 ライトグレー W370 H85 D335	×
201	A60CZ506-3	白玉石 3分 (約10mm)	約20kg	×
201	A60CZ506-5	白玉石 5分 (約15mm)	約20kg	×
201	A60CZ506-8	白玉石 8分 (約25mm)	約20kg	×
201	A60CZ507-10	白玉石 1寸 (約30mm)	約20kg	×
201	A60CZ507-15	白玉石 1.5寸 (約50mm)	約20kg	×
201	A60CZ508-3	黒玉石 3分 (10-15mm)	約20kg	×
201	A60CZ508-5	黒玉石 5分 (15-20mm)	約20kg	×
201	A60CZ508-8	黒玉石 8分 (20-25mm)	約20kg	×
201	A60CZ509-10	黒玉石 1寸 (25-30mm)	約20kg	×
201	A60CZ509-15	黒玉石 1.5寸 (40-50mm)	約20kg	×
106	A60FC046A	ひしぎ玉袖垣	W600 H1750	×
106	A60FE046A	ひしぎ玉袖垣	W700 H1750	×
106	A60FF046A	ひしぎ玉袖垣	W750 H1750	×
106	A60FH046A	ひしぎ玉袖垣	W900 H1750	×
107	A60FH047A	ひしぎ光悦寺垣	W900 H900	×
107	A60FK047A	ひしぎ光悦寺垣	W1200 H1000	×
107	A60FL047A	ひしぎ光悦寺垣	W1500 H1100	×
107	A60FM047A	ひしぎ光悦寺垣	W1800 H1200	×
204	A70NC051B	リフェイクグリーン H1000	南天 コンクリート台付	×
204	A70NC051C	リフェイクグリーン H1000	南天 コンパネ台付	×

AERU・散水カタログ2023廃盤、仕様変更商品一覧表

頁	商品コード	商品名	規格	後継品
204	A70NC412B	リフェイクグリーン H1200	さざんか コンクリート台付	×
204	A70NC412C	リフェイクグリーン H1200	さざんか コンパネ台付	×
204	A70NC422B	リフェイクグリーン H1200	白樫 コンクリート台付	×
204	A70NC422C	リフェイクグリーン H1200	白樫 コンパネ台付	×
204	A70NC481A	リフェイクグリーン H1100	パーラーパーム 鉢付	×
204	A70NC481B	リフェイクグリーン H1100	パーラーパーム コンクリート台付	×
203	A70ND068A	リフェイクグリーン H1800	ハワイアンフィカス 鉢付	×
203	A70ND068B	リフェイクグリーン H1800	ハワイアンフィカス コンクリート台付	×
203	A70ND068C	リフェイクグリーン H1800	ハワイアンフィカス コンパネ台付	×
200	A70ND415	リフェイクグリーン H500	もみブッシュ	×
61	C10ER810	エコレインマット	W0、8m L100m巻 (白色・シングルマット)	×
61	C10ER811N	エコレインマット W0、8m	m販売 (白色・シングルマット)	×
68	C10MRK102A	MRMストリームヘッド 50	Aノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102B	MRMストリームヘッド 50	Bノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102C	MRMストリームヘッド 50	Cノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102D	MRMストリームヘッド 50	Dノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102E	MRMストリームヘッド 50	Eノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102F	MRMストリームヘッド 50	Fノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102G	MRMストリームヘッド 50	Gノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102H	MRMストリームヘッド 50	Hノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102I	MRMストリームヘッド 50	Iノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102J	MRMストリームヘッド 50	Jノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102L	MRMストリームヘッド 50	Lノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102M	MRMストリームヘッド 50	Mノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102N	MRMストリームヘッド 50	Nノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102R	MRMストリームヘッド 50	Rノズル H112×58φ	×
68	C10MRK102S	MRMストリームヘッド 50	Sノズル H112×58φ	×
45	C10RX616	XCハイブリットコントローラー	電池式 6系統 6V H220 W176 D95	×
45	C10RX616H	XCハイブリットコントローラー	6系統 (ハードボックス)	×
86	C10SAK100	ステンレス製打ち水ノズル	飛散ノズル 片面3溝 2.5φ/30°	×
86	C10SAK110	ステンレス製打ち水ノズル	飛散ノズル 両面4溝 2.5φ/30°	×
86	C10SAK200	ステンレス製打ち水ノズル	水平ノズル 片面3溝 3.0φ/0°	×
86	C10SAK210	ステンレス製打ち水ノズル	水平ノズル 両面4溝 3.0φ/0°	×
86	C10SAK300	ステンレス製打ち水ノズル用	十字ハンドル	×
88	C10SB013J	グローブバルブ 13A		×
88	C10SB013T	ボールバルブ 15A		×
88	C10SB020J	グローブバルブ 20A		×
88	C10SB020T	ボールバルブ 20A		×
88	C10SB025J	グローブバルブ 25A		×
88	C10SB025T	ボールバルブ 25A		×
88	C10SB975	アルミ支柱 ダークブロンズ	75角L1250 キャップ・ビス付	×
88	C10SBK013	一軸減圧弁 13A用	1次13オス→2次13メス0.30±0.04MPa	×
88	C10SBK713L	水栓柱 (みかげ調) 13A	70角 全長L1200 自在エルボ付	×
88	C10SBK810	分岐ソケット B 13A		×
37	C10SK010	簡易コントローラー用スタンド		○
30	C10SK410	ハンギングミストキット	(立水栓用)	○
31	C10SK510	ガーデン用散水キット	(立水栓用)	○
36	C10SMB030	スマプロBT簡易コントローラー	立水栓用 ※凍結防止アダプター仕様・電池別売	○
80	C10SR040PSP	支持金具付スプリンクラー	ショートタイプ I-40 散水栓接続タイプ※パート	×
83	C10SR075P25	G75ギアローターヘッド	フル・パート兼用 25 H230×120φ	散水別冊掲載
83	C10SR075P30	G75ギアローターヘッド	フル・パート兼用 30 H230×120φ	散水別冊掲載
83	C10SR075P40	G75ギアローターヘッド	フル・パート兼用 40 H230×120φ	散水別冊掲載
80	C10SR085K	支持金具付スプリンクラー	G85 散水栓接続タイプ 45° エルボ	×
80	C10SR085L	支持金具付スプリンクラー	G85 ホース接続タイプ 90° エルボ	×
84	C10SR085P25	G85ギアローターヘッド	フル・パート兼用 25 H245 137φ	散水別冊掲載
84	C10SR085P30	G85ギアローターヘッド	フル・パート兼用 30 H245 137φ	散水別冊掲載
84	C10SR085P40	G85ギアローターヘッド	フル・パート兼用 40 H245 137φ	散水別冊掲載
80	C10SR090PSP	支持金具付スプリンクラー	ショートタイプ I-90 散水栓接続タイプ※パート	×
80	C10SR092K	支持金具付スプリンクラー	I-90 散水栓接続タイプ 45° エルボ	×
80	C10SR092L	支持金具付スプリンクラー	I-90 ホース接続タイプ 90° エルボ	×

AERU・散水カタログ2023廃盤、仕様変更商品一覧表

頁	商品コード	商品名	規格	後継品
42	C10SR1000C	プロCコントローラー	10系統	○
42	C10SR1000H	プロCハードボックス 10系統	H500 W400 D160	○
42	C10SR1300C	プロCコントローラー	13系統	○
42	C10SR1300H	プロCハードボックス 13系統	H500 W400 D160	○
42	C10SR1600C	プロCコントローラー	16系統	○
42	C10SR1600H	プロCハードボックス 16系統	H500 W400 D160	○
47	C10SR241	1系統用デコーダー	I-CORE用 DUAL-1	散水別冊掲載
47	C10SR242	2系統用デコーダー	I-CORE用 DUAL-2	散水別冊掲載
47	C10SR243	サージ防護デバイス	DUAL-S	散水別冊掲載
47	C10SR245	DUALデコーダーモジュール	I-CORE用 DUAL48M	散水別冊掲載
47	C10SR248SS	I-CORE 本体	(樹脂ボックス) デコーダー無し	散水別冊掲載
69	C10SR304LG	ライトグリーンノズル1, 2	4-A	×
69	C10SR315B	黒ノズル4, 6		×
42	C10SR400C	プロCコントローラー	4系統	○
42	C10SR400H	プロCハードボックス 4系統	H500 W400 D160	○
69	C10SR515L	レフトノズル		×
69	C10SR515R	ライトノズル		×
69	C10SR530	サイドノズル		×
42	C10SR700C	プロCコントローラー	7系統	○
42	C10SR700H	プロCハードボックス 7系統	H500 W400 D160	○
69	C10SR713	チェックバルブ 13用	L74 HCV	×
71	C10SR720	チェックバルブ 20用	L77 HCV	×
84	C10SR8550	G85用オプションノズルセット		散水別冊掲載
85	C10SR990F	G900スプリンクラー	フルサークル H340×190φ	散水別冊掲載
47	C10SRM600	6系統追加モジュール	I-CORE用	×
84	C10SU404	G85用アジャストメントレンチ		散水別冊掲載
47	C10SW325	流量センサー 25A オネジ		散水別冊掲載
47	C10SW340	流量センサー 40A オネジ		散水別冊掲載
47	C10SW350	流量センサー 50A オネジ		散水別冊掲載
47	C10SW375	流量センサー 75A オネジ		散水別冊掲載
54	C10SW601	ウインドセンサー	H100 W110	×
173	C20GR520	水中ポンプ接続キット	※ポンプ・ホース別途	×
133	C30TP052	バームシート 大	1m×2m×5cm	×
161	C40RG102	ケーブル5分岐コネクタ		×
160	C40RG203	アクアライン300	LED3W H12×W296×D12	×
160	C40RG209	アクアライン900	LED9W H12×W896×D12	×
160	C40RG215	アクアライン1500	LED15W H12×W1496×D12	×
161	C40RG360B	LEDノズル3/4"blue	H77×φ30	×
161	C40RG360W	LEDノズル3/4"warm	H77×φ30	×
161	C40RG420W	フロントLEDノズル warm	H15×φ70	×
162	C40TA900E	噴水ユニット 50Hz	H550 W760	×
162	C40TA900W	噴水ユニット 60Hz	H550 W760	×
130	C40TC0075A	ポンプ 噴水用小	System-X750 ブレーカースイッチ付	×
130	C40TC0150A	ポンプ 噴水用小	System-X1500 ブレーカースイッチ付	×
130	C40TC0350A	ポンプ 噴水用小	System-X3500 ブレーカースイッチ付	×
158	C40TCS3500C	噴水セットC	1/2インチノズル ポンプSystemX3500	×
130	C40TE552	水量調節アダプター	1/2インチ用	×
184	C40TMD120	V P管ミスト 13Aメスネジ		×
184	C40TMD121	V P管ミスト 13Aオスネジ		×
125	C50FB012	防水ボックスシート PVC製	底面不織布付 W1200 H400 D600	×
125	C50FB018	防水ボックスシート PVC製	底面不織布付 W1800 H400 D600	×
123	C50FS1102	ポンドシート (不織布:片面分)	1.5m×2.0m	×
123	C50FS1102W	ポンドシート (不織布:両面分)	1.5m×2.0m	×
133	C50HE112	グラベルシート	W1.0m×1.2m巻	×
133	C50HE112N	グラベルシート	W1.0m m単位	×
156	C50ML012-A	クリスタルフォール LED無し	サファイア H85 W300 D205	×
156	C50ML024-A	クリスタルフォール LED無し	トパーズ H85 W603 D205	×
156	C50ML036-A	クリスタルフォール LED無し	ダイヤモンド H85 W903 D205	×
130	C50PT501	ミニ噴水ポンプ		×
108	C50STR110	ストレージポンド 1000L	レギュラーサイズ	×

AERU・散水カタログ2023廃盤、仕様変更商品一覧表

頁	商品コード	商品名	規格	後継品
115	C50STR201	ポンプビット A	H 5 6 0 φ 4 5 4	×
115	C50STR202	ポンプビット A 延長	H 4 0 0 φ 4 1 2	×
109	C50STR310	リリーボンド 1 2 0 0 L	スモールサイズ	×
109	C50STR320	リリーボンド 6 0 0 L	ノービスサイズ	×
110	C50STR400	ロックボンド 1 0 0 0 L	レギュラーサイズ	×
110	C50STR410	ロックボンド 6 0 0 L	スモールサイズ	×
110	C50STR420	ロックボンド 3 0 0 L	ノービスサイズ	×
111	C50STR800	スプリングボンド 1 0 0 0 L	レギュラーサイズ	×